Installation Guide

Please visit **www.lian-li.com** for FRANCE / GERMANY / SPAIN user's manual
Veuillez visiter **www.lian-li.com** pour le manuel d'installation en FRANÇAIS/ALLEMAND/ESPAGNOL.
Visite el sitio Web **www.lian-li.com** para obtener el manual del usuario en FRANCÉS ALEMÁN Y ESPAÑOL
Besuchen Sie bitte **www.lian-li.com** für die französische/ deutsche/ spanische Gebrauchsanleitung

Case component



Removable side panel

Remove 6 screws to disassemble the side panel



Hardware list

	Cable tie(1) for cable
	Screw(5) to fix drive & motherboard
	Thumb screw(6) & rubber ring(6) for fix HDD
	Thumb screw(2) for fix CD ROM
	Screw(5) to fix power supply
	Thumb screw(1) for HDD extra fixing
	Clamp(1) to secure wire

* Extra quantities are spare parts.

Motherboard installation



Place the M/B on the stand-off, fasten the screws to secure.

Remove mounting bracket



Push to release

I/O Port installation



USB 2.0



PSU installation



1. Loosing four thumb screws to remove the bracket.
2. Assemble the bracket to the power supply unit.
3. User choose which way the PSU fan facing to, and slide-in the power supply and, secure with four thumb screws.

Hard disk installation for modularized HDD cage



1. Fasten the HDD screws with anti-vibration rubber rings to the HDD.



2. Slide the HDD into the HDD cage with the anti-vibration kit.

Adding extra screw to the HDD cage for extra security.



Secure the 2.5" HDD to the base of the case, Sit below 3.5" HDD

Guide d'installation

Please visit **www.lian-li.com** for FRANCE / GERMANY / SPAIN user's manual
Veuillez visiter **www.lian-li.com** pour le manuel d'installation en FRANÇAIS/ALLEMAND/ESPAGNOL.
Visite el sitio Web **www.lian-li.com** para obtener el manual del usuario en FRANCÉS ALEMÁN Y ESPAÑOL
Besuchen Sie bitte **www.lian-li.com** für die französische/ deutsche/ spanische Gebrauchsanleitung

Composants du boîtier

Collerette de 5,25"
Interrupteur d'alimentation
Bouton de réinitialisation
Port multimédia

Fentes de ventilation pour emplacements PCI
Module du lecteur de disque dur

Panneau latéral amovible

Enlevez les 6 vis pour démonter le panneau latéral



Liste du matériel

	Serre-fil (2) pour les fils
	Vis (5) pour fixer le lecteur et la carte mère
	Vis à serrage à mains (6) et rondelle en caoutchouc (6)
	Vis à serrage à main (2)
	Vis (5) pour fixer le bloc d'alimentation
	Vis à serrage à main (1) pour le boîtier du lecteur de disque dur
	Pince (1) pour fixer les fils

* les quantités supplémentaires constituent les pièces de rechange

Installation de la carte mère



Retirez le panneau avant



Poussez pour libérer

Installation du port E/S

USB 2.0

TOUCHE	10	9	Noir (TERRE)
Noir (TERRE)	8	7	Vert
Vert	6	5	Blanc
Blanc	4	3	Rouge
Rouge	2	1	



Installation du disque dur dans un boîtier de lecteurs de disques durs modulaire



Serrez les vis du lecteur de disque dur avec les rondelles en caoutchouc anti-vibration sur le lecteur de disque dur.



Faites glisser le lecteur de disque dur dans le boîtier du lecteur de disque dur avec le kit anti-vibration.



L'ajout d'une vis supplémentaire au boîtier du lecteur de disque dur sert de sécurité supplémentaire.



Fixez le disque dur 2.5" à la base du boîtier pour disque, sous le disque dur 3.5"

Installation du PSU



1. Desserrez les quatre vis à serrage à mains pour retirer le support du PSU



2. Assemblez le bloc d'alimentation avec le support, et poussez-le doucement.
3. Serrez les quatre vis à serrage à mains

C50.Q7000.00F

Guía de instalación

Please visit **www.lian-li.com** for FRANCE / GERMANY / SPAIN user's manual
Veuillez visiter **www.lian-li.com** pour le manuel d'installation en FRANÇAIS/ALLEMAND/ESPAGNOL.
Visite el sitio Web **www.lian-li.com** para obtener el manual del usuario en FRANCÉS ALEMÁN Y ESPAÑOL
Besuchen Sie bitte **www.lian-li.com** für die französische/ deutsche/ spanische Gebrauchsanleitung

Componentes de la caja

Panel lateral extraíble

Quite los 6 tornillos para desmontar el panel lateral.



Liste du matériel

	Kabelbinder (2 Stück)
	Schraube zur Befestigung der Laufwerke und der Hauptplatine (5 Stück)
	Rändelschraube (6 Stück) und Gummiring (6 Stück)
	Rändelschraube (2 Stück)
	Schraube zum Befestigen des Netzteils (5 Stück)
	Rändelschraube für die Festplattenhalterung (1 Stück)
	Klammer (1) zum Befestigen des Kabels

∗ zusätzliche Teile als Ersatzteile

Installation der Hauptplatine



Montagerahmen entfernen



Zum Herausnehmen drücken

Installation des I/O-Ports



Einbauen einer Festplatte in das modularisierte Festplattenfach



Ziehen Sie die Schrauben mit Gummischwingringen an der Festplatte fest.



Schieben Sie die Festplatte mit der Schwingungshemmvorrichtung in das Festplattenfach ein.



Drehen Sie zur zusätzlichen Sicherheit weitere Schraube in das Festplattenfach ein.



Befestigen Sie eine 2,5"-Festplatte an dem unteren Teil der 3,5"-Festplattenhalterung.

Einbauen des Netzteils



1. Drehen Sie die vier Rändelschrauben heraus, um die Netzteilhalterung herauszunehmen.



2. Legen Sie das Netzteil in die Halterung ein und schieben anschließend vorsichtig die Einheit ein.
3. Vier Rändelschrauben festdrehen

C50.Q7000.00G

Installationsanleitung

Please visit **www.lian-li.com** for FRANCE / GERMANY / SPAIN user's manual
Veuillez visiter **www.lian-li.com** pour le manuel d'installation en FRANÇAIS/ALLEMAND/ESPAGNOL.
Visite el sitio Web **www.lian-li.com** para obtener el manual del usuario en FRANCÉS ALEMÁN Y ESPAÑOL
Besuchen Sie bitte **www.lian-li.com** für die französische/ deutsche/ spanische Gebrauchsanleitung

Composants du boîtier



Abnehmbare seitliche Abdeckplatte

Entfernen Sie die sechs Schrauben, um die seitliche Abdeckplatte abzunehmen.



Lista de hardware

	Abrazadera de cables (2) para los sujetar los cables
	Tornillo (5) para sujetar las unidades y la placa base
	Tornillo mariposa (6) y anillo de goma (6)
	Tornillo mariposa (1)
	Tornillo (5) para sujetar la fuente de alimentación
	Tornillo mariposa (1) para sujetar la cubierta para discos duros
	Pince (1) pour fixer les fils

* les quantités supplémentaires constituent les pièces de rechange

Installation der Hauptplatine



Extraer el soporte de montaje



Presione para liberar

Installation des I/O-Ports



Instalación del disco duro en la cubierta para discos duros modularizada



Coloque en el disco duro los tornillos para discos duros junto con los anillos de goma antivibración.



Deslice el disco duro hacia la parte interior de la cubierta para discos duros con kit antivibración.



Para obtener una mayor seguridad, agregue un tornillo adicional a la cubierta para discos duros.



Asegure el disco duro de 2,5” a la base del gabinete ubicada debajo del disco duro de 3,5”.

Instalación de la fuente de alimentación



1. Afloje los cuatro tornillos mariposa para extraer el soporte de montaje de la fuente de alimentación.
2. Ensamble la fuente de alimentación en el soporte de montaje y empújela sutilmente hacia adentro.
3. Coloque los cuatro tornillos mariposa.